



**AKPIL®**

1975

**45**  
YEARS  
1975-2020










**New technologies - new possibilities**  
**nouvelles technologies - nouvelles possibilités**  
**Neue Technologien - neue Möglichkeiten**  
**Nowe technologie - nowe możliwości**





**GWARANCJA 2 LATA***NOWE TECHNOLOGIE - NOWE MOŻLIWOŚCI***2-YEAR WARRANTY***NEW TECHNOLOGIES - NEW POSSIBILITIES***GARANTIE 2 JAHRE***NEUE TECHNOLOGIEN - NEUE MÖGLICHKEITEN***2 ANS DE GARANTIE***NOUVELLES TECHNOLOGIES - NOUVELLES POSSIBILITÉS***2 AÑOS DE GARANTÍA***NUEVAS TECNOLOGÍAS - NUEVAS POSIBILIDADES***GARANCIA 2 ÉV***ÚJ TECHNOLÓGIÁK - ÚJ LEHETŐSÉGEK***ZÁRUKA 2 ROKY***NOVÉ TECHNOLOGIE - NOVÉ MOŽNOSTI***ГАРАНТИЯ 2 ГОДА***НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ***ГАРАНТІЯ 2 РОКИ***НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ***GARANTIJA 2 METAI***NAUJOS TECHNOLOGIJOS - NAUJOS GALIMYBĖS***GARANȚIE 2 ANI***NOI TEHNOLOGII - NOI OPORTUNITATI*







Podane dane w tabelach są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od konfiguracji i wyposażenia.














## INNOWACYJNY AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY



 [m]	3,0
	6000
 X	24
	1000 / 1500
 X	6
 kg	5800
 [KM/kW]	300/220




 [m]	2,5	3,0		
X	21	25		
 [kg]	70	70		
 [kg]	35	35		
 [mm]	300 / 350	300 / 350		
	730	850		
 kg	790	770	890	870



 [m]	2,5	3,0	3,5	4,0
 [mm]	455 / 510 / 560			
 X	20	24	28	32
 [cm]	75			
 X	1000 / 1500			
 X	20	24	28	32
 [kg]	2100	2300	2500	2750
 [KM/kW]	120/88	130/95	140/102	150/110



[m]	2,5	2,7	3,0
X	11	12	13
X	22	24	26
	1000 / 1500		
X	20	22	24
kg	2200	2300	2400
[KM/kW]	125/91	135/99	145/106



[m]	2,5	3,0	3,5
	1000 / 1500		
X	20	24	28
kg	600	700	800
[KM/kW]	40/29	50/37	60/44

# TIGRE XL









[m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
[mm]	610 / 660				
<b>X</b>	32	36	40	44	48
[cm]	130				
[KM/kW]	160/120	180/135	200/150	220/162	240/180
	4500	4700	4950	5200	5450
	6000	6300	6600	6900	7200

# TIGRE



[m]	2,5	3,0	3,5
[mm]	560 / 610 / 660		
<b>X</b>	20	24	28
[cm]	106 (75 - HYDROPACK)		
[KM/kW]	105/77	125/92	145/106
	1200	1300	1400
	2000	2200	2400









 [m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
 [mm]					
<b>X</b>	32	36	40	44	48
 [cm]	100				
 [KM/kW]	160/117	175/128	190/140	210/154	220/161
 [kg]	3300-4900	3500-5100	3650-5400	3900-5800	4150-6150
 [kg]	4550-6600	4750-6900	4900-7200	5150-7600	5350-8000



[m]	2,5	3,0	3,5	4,0
[mm]	560 / 610 / 660			
X	20	24	28	32
[cm]	100			
[KM/kW]	95/70	100/73	125/92	145/110
[kg]	1550	1750	2200	2450






 [m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
 [mm]	455 / 510 / 560				
<b>X</b>	32	36	40	44	48
 [cm]	100				
 [KM/kW]	150/110	160/117	170/125	180/132	190/139
 [kg]	2400	2550	2700	2850	3000
 [kg]	3100	3250	3400	3550	3700



[m]	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,50	4,0
[mm]	455 / 510 / 560								
<b>X</b>	14	16	18	20	22	24	26	28	32
[cm]	75 / 100								
[KM/kW]	75/55	80/58	85/62	90/66	95/70	100/75	105/77	110/80	120/88
[kg]	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600



[m]	1,1	1,1	1,5	1,5	2,0	2,0	2,4
[mm]	455 / 510 / 560						
<b>X</b>	8	10	12	14	16	18	20
[cm]	75						
[KM/kW]	40/29	50/36	60/44	70/51	80/58	90/66	100/73
[kg]	750	820	920	970	1170	1220	1300



[m]	2,5	3,0
[mm]	455 / 510 / 560	
<b>X</b>	20	24
[cm]	75 / 77,5 / 85 / 92,5 / 100	
[KM/kW]	85/66	100/75
[kg]	1000	1150




[m]	2,5	3,0	3,5
[mm]	80 (90 - option)		
<b>X</b>	3-5 (3 - standard)	4-6 (4 - standard)	5-7 (5 - standard)
[cm]	80 (90 - option)		
[KM/kW]	90/66	110/80	130/95
[kg]	470	560	650

# GRIZZLY XL



[m]	3,5	4,0	4,5	5,0
X	15	17	21	23
[cm]	75			
[cm]	80			
[KM/kW]	145/107	160/118	175/129	190/140
[kg]	2450	2550	2650	2750
[kg]	3450	3550	3650	3750

# GRIZZLY



[m]	2,5	3,0	3,5
X	11	13	15
[cm]	75		
[cm]	80		
[KM/kW]	100/73	120/88	140/103
[kg]	1450	1550	1650




[m]	1,6	2,1	2,6	3,0
X	3	4	5	7
[cm]	50	50	50	43
kg	800	1000	1450	1700
[KM/kW]	100/73	120/88	150/110	200/147



[m]	1,8	2,5	3,0
X	3	4	5
[cm]	60		
kg	550	750	900
[KM/kW]	90/66	120/88	150/110

# SCORPIO S



[m]	2,4	3,0
X	8	10
[cm]	83	
[cm]	80	
[KM/kW]	130/95	150/110
kg	1300	1500

# SCORPIO H



[m]	2,4	3,0	3,6
X	8	10	11
[cm]	80		
[cm]	68		
[KM/kW]	130/95	150/110	1170/125
kg	1100	1300	1800



[m]	2,4	3,0	3,6
X	8	10	11
[cm]	80		
[cm]	68		
[KM/kW]	130/95	150/110	1170/125
kg	850	1050	1250




[m]	2,45	3,0	3,5	4,0
X	15	19	23	27
[cm]	65			
[cm]	60			
[KM/kW]	80/59	100/73	120/188	140/103
kg	850	980	1050	1150

# DENTE




[m]	5,6	6,7	8,4
X	100	120	150
X	4	6	6
[cm]	16/20		
[kg]	530/600	700/780	800/890
[KM/kW]	60/44	90/66	120/88
[m]	2,9		

# RYLEC XL




[m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
X Option	35	40	45	50	55	60
X Standard	33	38	42	47	51	56
[lb]	1380	1450	1520	1600	1700	1800
X	8+4	8+4	8+4	8+4	12+6	12+6
[HP/kW]	80/59	90/66	100/73	120/88	140/103	160/118
[m]	2,5					

# RYLEC




[m]	2,1	2,5	2,8	3,0
X Option	20	23	26	27
X Standard	21	25	28	30
X	4+2			
[lb]	560	620	650	680
KM/kW	50/36	60/44	70/51	80/58





	MR			DR					
[m]	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,6	5,2	5,6	6,1
X	4	4	4	4	4	4	8	8	8
[KM/kW]	100/74	120/88	140/103	160/120	180/132	200/150	220/162	240/180	260/195
[mm]	660 x 6 / 710 x 8								
X	8	8	8	8	10	10	16	16	16
kg	3000-5300	3300-5600	3500-5800	3900-6200	4200-6600	4500-6900	5000-7500	5300-7800	5600-8200
X	26	30	34	34	38	42	46	50	54



[m]	3,5	4	4,5	3,5	4	4,5
X	4	8	8	4	8	8
[KM/kW]	110/82	130/95	150/110	110/82	130/95	150/110
[mm]	560 x 5 / 610 x 5 / 660 x 6					
X	12	16	16	12	16	16
kg	2800	3000	3200	3500	3700	3900
X	32	36	40	32	36	40



[m]	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6
[KM/kW]	75/55	90/66	105/77	120/88	135/100	145/107	155/114
[mm]	560 x 5 / 610 x 5 / 660 x 6						
kg	1900	2000	2100	2250	2400	2500	2600
X	2750	2850	2950	3100	3200	3300	3400
X	20	22	24	26	28	30	32

# X, CX



	X			CX		
[m]	2,7	3,0	3,4	2,7	3	3,4
[KM/kW]	85/63	95/69	105/77	85/63	95/69	105/77
[mm]	510 x 4 / 560 x 5 / 610 x 5					
X	8					
kg	1110	1310	1420	1510	1710	1910
kg +	1460	1660	1770	1860	2060	2260
X	26	30	34	26	30	34

# V-4 STRONG



[m]	3,15	3,40
[KM/kW]	80/59	90/66
[mm]	560 x 5 / 610 x 5	
X	8	
kg	1315	1460
kg +	1665	1960
X	28	32

# V-4



[m]	2,70	3,15
[KM/kW]	65/48	70/51
[mm]	510 / 560 x 4	
X	8	
kg	785	885
kg +	1135	1235
X	24	28



[m]	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
[KM/kW]	25/18	30/22	35/26	40/29	55/40	60/44
[mm]	510 x 4 (560 x 4)					
X	4	4	4	6	6	6
kg	320	370	440	490	530	555
kg	485	540	620	675	720	750
X	12	14	16	18	20	22

# TORNADO



[m]	2,5	2,7	3,0
[KM/kW]	85/62	100/73	120/88
X	11	12	13
X	22	24	26
kg	1400	1500	1600

# FREZA



[m]	1,25	1,6	1,8	2,1
[cm]	15			
<b>X</b>	18L+18R	24L+24R	27L+27R	30L+30R
[KM/kW]	20/15	25/18	30/22	35/25
kg	295	315	345	350

# FREZA XL



[m]	1,7	2,1	2,5
[cm]	15		
<b>X</b>	27L+27R	33L+33R	39L+39R
[KM/kW]	50/37	60/44	70/51
kg	480	530	580

# TRUSKAWKA



<b>X</b>	2	3	4	5
[cm]	0-10			
[cm]	39, 42, 51, 54, 62, 64, 74, 76 (25,35 option)			
[cm]	60			
[KM/kW]	60/44	90/66	120/88	150/110
kg	590	760	930	1100



X	8+	8+1	8+2	8+3	8+4	8+5
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)					
[cm]	95					
[cm]	82					
[mm]	250x250x10					
[KM/kW]	320/235	360/264	400/294	440/323	480/352	520/382
	405-70 R20					
kg	5900	6150	6400	6650	6900	7200



X	5+	5+1	5+2+	5+2+1
[cm]	36-40-44-48 (30-48 VARIO)			
[cm]	105			
[cm]	82			
[mm]	160x160x10			
	MAGNA		MAGNA HP	
[KM/kW]	180/132	210/154	245/180	280/205
kg	3650	3950	4250	4550
kg	2900	3200	3500	3800

# HP XL / VARIO





X	4+	5+, (4+1)	5+1, (6)	
[cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	160x160x10			
[KM/kW]	145/106	180/132	215/158	
kg	1800	2100	2400	

# KM 180 HP / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	5+, (4+1)	5+1, 4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
[KM/kW]	110/80	140/103	170/125	200/147
kg	1200	1450	1700	1950

# KM 180-R / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	5+, (4+1)	5+1, 4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
	x 7			
[KM/kW]	110/80	140/103	170/125	200/147
kg	1200	1450	1700	1950



X	4+	5+, (4+1)	5+1, (4+1+1), (6)
[cm]	41-46-51-56 (41-56 VARIO)		
[cm]	95 / 105		
[cm]	85		
[mm]	160x160x10		
[KM/kW]	160/117	200/147	240/176
kg	1600	1900	2200



X	3+	4+, (3+1)	5+, (4+1)	5+1, 4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	200x120x10			
[KM/kW]	110/80	130/95	160/117	200/147
kg	1400	1600	1850	2100



X	3+	4+, (3+1)	5+, (4+1)	5+1, 4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
[KM/kW]	110/80	130/95	160/117	180/132
kg	1100	1300	1500	1700

# KM 80 HP



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 105		
[cm]	78		
[mm]	120x120x8		
[KM/kW]	70/51	90/66	120/88
kg	900	1100	1300

# KM 80-R



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 105		
[cm]	78		
[mm]	120x120x8		
	x 5		
[KM/kW]	70/51	90/66	120/88
kg	900	1100	1300

# KM 80



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 105		
[cm]	78		
[mm]	120x120x8		
[KM/kW]	60/44	80/59	110/81
kg	800	1000	1200





X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	25-30-33-37-40		
[cm]	85		
[cm]	78		
[mm]	120x100x8		
[KM/kW]	50	70	90
kg	600	750	900



X	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
[cm]	32-36-40-44-48				
[cm]	85				
[cm]	78				
[mm]	120x120x8				
	x 5				
[KM/kW]	75/55	100/73	125/92	150/110	175/129
kg	870	1055	1240	1420	1600



X	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
[cm]	32-36-40-44-48				
[cm]	85				
[cm]	78				
[mm]	120x120x8				
[KM/kW]	70/51	90/66	110/88	130/95	160/117
kg	625	745	860	1050	1200

# MIX 40



X	3+	4+, (3+1)	4+1
[cm]	30-33-37-40		
[cm]	85		
[cm]	75		
[mm]	120x100x8		
[KM/kW]	60/44	80/59	100/73
kg	470	550	630

# 300 CZH 350 CZH 400 CZH



X	2	3	4	5
[cm]	30 (300 CZH), 35 (350 CZH), 40 (400 CZH)			
[cm]	90	90	77	77
[cm]	75			
[KM/kW]	25/28,30/22,35/25	45/33,50/36,55/44	65/47,70/51,75/55	85/62,90/66,95/70
kg	245	360	450	555

# DISC 42



X	2+	3+	4 (3+1)	5 (4+1)
[cm]	53			
[cm]	33-36-39-42			
[cm]	61-70 ; 66-72,5 ; 71-75			
[KM/kW]	40/30	60/44	80/59	100/74
kg	310	390	470	570



[V]	10-15
[W]	150
[A]	25
n	300-3000
L	110
[m]	2,5-15



[N]	300	400	500
[m]	4-12	4-12	4-12
[KM/kW]	25/18		
kg	60	65	70



[N]	600	800	1000	1200
[m]	12 - 24			
[KM/kW]	60/44	65/48	70/51	80/59
kg	205	210	230	235







	L (cm)	W (cm)	H (cm)
SIEW XL 600	180	125	102
SIEW XL 800			110
SIEW XL 1000	200	130	120
SIEW XL 1200			128



	SERENTI			SERENTI 2		
[N]	800	1200	1600	1000	1500	2000
[m]	12 - 24					
[KM/kW]	65/48	80/59	95/70	80/59	95/70	110/81
kg	245	270	295	270	300	325

	L (cm)	W (cm)	H (cm)
SERENTI 800	200	125	100
SERENTI 1200			120
SERENTI 1600			140
SERENTI2 1000	220		108
SERENTI2 1500			128
SERENTI2 2000			148




 L	1500	2000	2500	3000	4000
	12-16	14-18	14-24	15-24	15-24
	140	140-170	170-260	200-260	260
 kg	900-1400	1150-1500	1200-2000	2200-2400	2600-2800
	9,5x32	9,5x32	9,5x36	11,5x42	11,5x42
 [KM/kW]	60/44	75/55	80/59	80/59	80/59



L	1000	1200	1500
	15,16	15,16	15,16
	140	140	140
kg	800	1000	1200
[KM/kW]	80/59	100/74	120/88



L	300	400	600	800	1000
	10,12	10,12	12-16	12-16	12-16
	85	100	100-140	100-140	140
kg	125	140	170-345	205-390	290-400
[KM/kW]	25/18	30/22	60/44	70/51	80/59



L	400
	100
kg	200
[KM/kW]	35

# BALE




[cm]	130
MAX  [cm]	125
MAX	1000
[cm]	50/75
[s]	~120
[KM/kW]	35/25
kg	480

# KOSA





[m]	1,35	1,65	1,85
X	4	6	6
[KM/kW]	20/15	40/29	55/40
kg	310	365	400

# MULTIGRASS













	1,6	1,8	2,0
[cm]	0-40		
X	4		
[cm]	3-15		
MAX  [cm]	5		
kg	410	460	510
[KM/kW]	20/15	22/16	25/18




	3500,5000
	500-700
	600/50x22,5
 [cm]	60-90
 [KM/kW]	70/51
 kg	6400, 6700







# POWER PLANT



			
 X	2	4	4
	600 (1100 )	1100 (2240 )	2240
 [cm]	75, 80, 85, 90		
	7.00 x 12	7.00 x 12	7.00 x 12
 [KM/kW]	80/59	100/74	100/74
 kg	920	1450	1750

# TORNADO PLANT



 X	4
	2240
 [cm]	75
	7.00 x 12
 [KM/kW]	1160/118
 kg	3550





	Piel 3	Piel 5	Piel 7
X	3	5	7
X	3	5	7
X	6+3	10+5	14+7
[cm]	62,5-75	62,5-75	62,5-75
kg	100	170	260



Standard



Option

[cm]	62,5-67,5
[cm]	62,5-67,5
[KM/kW]	25/18
kg	235



[cm]	150	
[cm]	62,5 - 75	
X	1	2
	1740	2640
[KM/kW]	35/26	
kg	750	890

# ROZSADA



X	2	4
[cm]	51-109	51-78
[cm]	0-25	
[cm]	20, 30, 40, 60, 120	
kg	140	260

# MULTIROZSADA



X	2	4
[cm]	55-140	55-83
[cm]	0-25	
[cm]	27-106	
kg	430	830

# MULTIPIEL



[cm]	-	150	270
[cm]	150, 160	150, 160	70-75, 75-80
[KM/kW]	80/59		
kg	600	600	650



D



A-C




(A-C)	500-2500
(D)	700-1500

## STRATUS 1 STRATUS 2



	Stratus 1	Stratus 2
X	1	2
[m]	2,25 (2,4)	2,25 (2,4)
[cm]	800	1200
	540 / 1000	
[KM/kW]	60/44	80/58
	450	600

## ALPINUS



[cm]	315 / 360
[cm]	430 / 500
[cm]	106
[cm]	12
[KM/kW]	100/73
	800-1050



**AKPIL**  
1975

**POLAND**, 39-220 PILZNO, W. Witosa 11,21

tel. +48 (14) 672-25-51, +48 505 681 485, [akpil@akpil.pl](mailto:akpil@akpil.pl), [www.akpil.pl](http://www.akpil.pl)



**AKPIL**  
FRANCE

**FRANCE**, 86400 Saint-Pierre-d'Exideuil, Les vignes,

tel. +33 549 877 296, [akpil-france@orange.fr](mailto:akpil-france@orange.fr), [www.akpil.fr](http://www.akpil.fr)



© AKPIL - 8/2022



**AKPIL**  
GERMANY

**Deutschland GmbH**, 92318 Neumarkt, Labersrichter Str. 4

Tel. 0049 (0) 171 215 456 4, [info@akpildeutschland.de](mailto:info@akpildeutschland.de), [www.akpildeutschland.de](http://www.akpildeutschland.de)